

WINE MASTER

le temps d'être différent

DIE SCHÖNSTE VITRINE

WineMaster® bringt ein neues Split-System-Sortiment auf den Markt: SPLIT SP40.

Für Weinliebhaber und Gastgewerbe Ihre Weinsammlung verdient die schönste Vitrine dafür jedermanns Freude.



KLIMAGERÄTE FÜR WEINKELLER



40 m³

Klimaleistung bis 40 m³



integriertes Hochleistungs-thermostat



geräuschlos



umwelt-freundlich



Ideale klimatische Bedingungen für die Lagerung Ihrer Weine

WINE SP40 CA PRO


SPLIT-SYSTEME




WINE SP40 CA PRO

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8 und 18°C*
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation und Ableitung der Überflüssigkeit
- Vibrationsschutz durch Gummistoßdämpfer
- Automatische Enteisung für maximale Kühlleistung
- Waschbarer Filter für schnelle und einfache Wartung
- 2 Jahre Garantie
- Dieses Gerät muss unbedingt von einem Klimaprofi installiert werden
- Regelung durch elektronischen kabeldeportierten Thermostat

AUSSEINEINHEIT ABMESSUNGEN




INNENEINHEIT



INSTALLATIONSSCHEMA

Mit Trennwand

ohne Trennwand





WINE SP40 DIE NEUE GENERATION VON WEINKELLER-KLIMAAANLAGEN

Die WineMaster®-Reihe wurde entwickelt, um eine optimale Klimatisierungslösung für den Weinkeller Ihrer Träume zu bieten.

Dank konstanter Temperatur und erhaltener Luftfeuchtigkeit gedeihen Ihre Weine das ganze Jahr über in einem Weinkeller unter besten Bedingungen, auch bei extremen Außentemperaturen (-30° bis +40°C).

Dieses SP40 besteht aus 3 Versionen: Deckenkassette (SP40 CE), Kanalsystem (SP40 DU) und integriertes System (SP40 CA).

BEZEICHNUNG	SP40 CA PRO
Klimakapazität des Geräts*	bis 40 m ³
Kühlleistung	900 watt
Heizleistung	500 watt

KONDENSEINHEIT (Außeneinheit)	
Luftzirkulation	840 m ³ /St.
Geräuschpegel	42 db (1 m)
Gewicht	60 Kg
Abmessungen H x B x T	640 x 853 x 424 mm
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz
Gehäusefarbe	RAL 7012
Kühlflüssigkeit	R449 A
Gesichterter Druckregler Hochdruck	●
Ölabscheider	●
Druckgesteuerter Drehzahlregler	●
Wasserdichtes Gehäuse für Elektrik	●
Rückschlagventil	●
Waschbarer Luftfilter	●
Kühlmittelanschluss	1/4 und 3/8
Heizgürtel	●

VERDAMPFER (Inneneinheit)	
Gewicht	17 Kg
Abmessungen H x B x T	262 x 517 x 327 mm
Farbe des Gehäuses	RAL 7012
Anzahl der Leistungsstufen	2
Trockner	●
Thermostatisches Expansionsventil	●
Heizwiderstand	●
Regler	Kabel

* Bei Wahl einer an Temperatur und Raumvolumen angepassten Isolierung des Weinkellers.

** Da die Leistung durch die Außentemperatur beeinträchtigt wird, kann das Gerät eine stabile Temperatur von 12°C nicht halten, wenn die Außentemperatur 35°C erreicht.

EINE GESCHICHTE VON LIEBE UND TERROIR

Am Fuße der elsässischen Weinberge, wo die „Weinstraße“ beginnt, beginnt die Geschichte von WineMaster®. Unsere Verbundenheit mit dem Terroir und unsere Liebe zum Wein waren schon immer eine Quelle der Reflexion und Kreativität.

Seit der Gründung im Jahr 1984 haben die Männer und Frauen von WineMaster® ihre Fähigkeiten und ihr Know-how in den Mittelpunkt jeder Phase der Herstellung unserer Klimaanlage gestellt.

Motiviert durch Qualität und Detailtreue sind wir stolz auf unsere Produkte und ihr 100 % elsässisches Design.

“ INNOVATION UND GUTE ARBEIT
BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE
VON WINEMASTER® . ”



WINEMASTER
— le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr
www.winemaster.fr