

WINE MASTER

le temps d'être différent

COOL, LEISE UND SPARSAM

WineMaster® bietet hier eine „INTEGRIERTE“ Variante eines Klimageräts mit einem neuen Design, das noch höhere Leistung bringt. Wine IN25X ist ganz unauffällig und kann ein Raumvolumen von bis zu 25m³ kühlen. Außerdem hat er weitere Vorteile wie seinen geräuschlosen Betrieb und seinen sparsamen Energieverbrauch.

KLIMAGERÄT FÜR WEINKELLER



25 m³

Klimaleistung
bis 25 m³



integriertes
Hochleistungs-
thermostat



geräuschlos



umwelt-
freundlich



Ideale klimatische
Bedingungen für
die Lagerung
Ihrer Weine

WINE IN25 X



INTEGRIERTE LÖSUNGEN





WINE IN25 X

COOL, LEISE UND SPARSAM

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8 und 18°C*
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation des überschüssigen Wassers und Ableitung der Feuchtigkeit nach außen
- Vibrationsschutz durch Montage der Elemente auf Gummistoßdämpfer
- Kontrollierter Energieverbrauch durch einen Lüfter mit Energiesparmotor am Verdampfer
- Problemlose Wartung durch einfachen Austausch des Filters mindestens einmal pro Jahr
- 2 Jahre Garantie

KIT OPTIONAL:

- X 2 gerade Leitungen mit Manschette
Ø 125 mm - Länge 2000 mm
- 2 Stützbänder Ø 125 mm
- X 2 Spannbandern aus Monofil Ø 150 mm
- X 2 Winkelstücke 90° mit Manschette
Ø 125 mm
- X 2 Wändurchführungen mit
Lamenschließklappe






NOCH LEISER IMMER NOCH SPARSAMER

Neben seinem innovativen Design bietet das Klimagerät WineMaster® IN25 X Hochleistungstechnik, die einen geräuschlosen und sparsamen Betrieb ermöglicht (bis zu 30% Energieeinsparungen gegenüber Standardklimageräten).

DIE VORTEILE VON WINE IN25

- Geräuschlose und sparsame Topleistung durch neue Werkstoffe
- Ventilator mit Technologie vom Typ „Energy Saver Motor“
- Leichter Einbau: Auslassöffnungen oben auf dem Gerät
- Neues Zusatzpaket: Sie sparen Zeit und erhalten eine optimale Isolierung.

INTEGRIERTE WINEMASTER® LÖSUNGEN



REFERENZ	WINE IN25 X
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz
Kapazität des Klimageräts*	bis 25 m ³ *
Abmessungen gesamt	B.540 x H.540 x T.630 mm
Gewicht	35 Kg
Kühlleistung	500 W bei 15 °C
Aufgenommene elektrische Leistung	440 W
Geräuschpegel im Weinkeller (1m und 3m)	43 dB / 38 dB
Luftzirkulation im Innenraum (kalte Seite)	96 m ³ /h à 198 m ³ /St.
Luftzufuhr von außen (warme Seite)	450 m ³ /St.
Kühlflüssigkeit	R290
Heizwiderstand	250 W
Maximale Außentemperatur**	35°C

* Mit einer an die Temperatur und das Raumvolumen angepassten Isolierung.

** Da die Leistung je nach Außentemperatur beeinträchtigt wird, kann das Gerät möglicherweise eine Temperatur von 12°C nicht halten, wenn sich die Außentemperatur etwa bei 35°C liegt.

ES GIBT NOCH ZWEI WEITERE TOPPRODUKTE: HYGROMASTER® UND DIE WINEMASTER® TÜREN


HYGROMASTER®

Der Hygromaster® lässt sich ganz leicht an verschiedenen Stellen montieren: an der Wand, auf dem Boden oder auf einem stabilen Regal. Sie können ihn gleich bei der Lieferung an Ihr Gerät anschließen. Dieses Reservekit versorgt den Hygromaster® mit destilliertem Wasser. Damit können Sie den richtigen Feuchtigkeitsgehalt für Ihren Weinkeller einstellen.



WINEMASTER® TÜREN

Die WineMaster® Tür sorgt für eine optimale Isolierung Ihres Weinkellers und ist damit eine ideale Ergänzung für einige WineMaster® Kühlgeräte. Sie kann leicht mit nur sieben Befestigungspunkten und zwei Öffnungsvarianten (rechts oder links) montiert werden.



LIEBE, LAND UND LEUTE...

Am Fuß der Vogesen beginnt mit dem Ausgangspunkt der *Route des Vins* auch die Geschichte von WineMaster®. Unsere Bindung an die Region und unsere Liebe zum Wein waren schon immer Grundlage unserer Kreativität.

Seit der Gründung von WineMaster® 1984 bringen unsere Kolleginnen und Kollegen Ihre Sach- und Fachkenntnis in jeder Phase der Produktion unserer Klimageräte ein.

Qualität und Details stehen für uns im Vordergrund, wir sind stolz auf unser genuin elsässisches Produkt.

“ INNOVATION UND GUTE ARBEIT
BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE
VON WINEMASTER® . ”



WINEMASTER
le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr
www.winemaster.fr