

WINE MASTER

le temps d'être différent

TOPLEISTUNG BEI GERINGEM VERBRAUCH

Die Reihe der Klimageräte WineMaster® SP100/SP100-8 wurde für ein Raumvolumen von bis zu 100 m³ konzipiert und bietet eine außergewöhnliche Leistung bei echter Energieeinsparung.

KLIMAGERÄT FÜR WEINKELLER



100 m³

Klimaleistung bis 100 m³



integriertes Hochleistungs-thermostat



geräuschlos



umwelt-freundlich



Ideale Klimatische Bedingungen für die Lagerung Ihrer Weine



NEUE
Anschleißbares Gerät (Funktion mit Abonnement)

WINE

SP100

/ 4 / 8 METERS
/ PRO

SPLITGERÄTE







WINE SP100

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8 und 18°C*
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation des überschüssigen Wassers und Ableitung der Feuchtigkeit nach Außen
- Vibrationsschutz durch Montage der Elemente auf Gummistoßdämpfer
- Warmlauffunktion
- Problemlose Wartung durch einfachen Austausch des Filters mindestens einmal pro Jahr
- 2 Jahre Garantie
- Kontrollierter Energieverbrauch durch Turbine

GERÄTETEIL AUSSEN



GERÄTETEIL INNEN






KINDERLEICHTE MONTAGE

Das Klimagerät Wine SP100 ist direkt einsatzbereit und verfügt über ein Anschlussystem, das schnell und leicht montiert werden kann. Die Verbindungsleitung zwischen dem äußeren und inneren Geräteteil kann in zwei verschiedenen Längen geliefert werden: ■ SP100 : 4,5 m ■ SP100-8 : 8 m ■ Für Information SP100 pro muss unbedingt von ein Spezialist installiert sein.

Der Geräteteil außen, der lediglich einen geringen Geräuschpegel erzeugt, kann so entfernt vom Geräteteil innen außerhalb des Gebäudes installiert werden; das ist eine ideale Lösung, wenn der Weinkühraum unter der Erde oder direkt neben einem Wohnraum eingerichtet wurde.

WINEMASTER® SPLITGERÄTE




	VORGELADENE VERBINDUNG ANSCHLUSS	
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	SP100-4 SP100-8	SP100 PRO
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz
Kapazität des Klimageräts*	bis 100 m ³ *	bis 100 m ³ *
Abmessungen gesamt	B.480 x H.1005 x T.395 mm	B.480 x H.1005 x T.395 mm
Gewicht	64 Kg	64 Kg
Kühlleistung	2500 W bis 12 °C	2500 W bis 12 °C
Aufgenommene elektrische Leistung	1250 W	1250 W
Geräuschpegel im Weinkeller (1m und 3m)	53 dB / 50 dB	53 dB / 50 dB
Luftzirkulation im Innenraum (kalte Seite)	500 m ³ /St.	500 m ³ /St.
Luftzufuhr von außen (warme Seite)	750 m ³ /St	750 m ³ /St
Kühlfülligkeit	R407 C	R407 C
Heizwiderstand	1000 W	1000 W
Temperatureinstellung*	Voreinstellung bei 12°C, anpassbar von 8 bis 18°C*	Voreinstellung bei 12°C, anpassbar von 8 bis 18°C*
Maximale Außentemperatur**	35°C	35°C
Länge der Verbindung	4 oder 8 Meters	15 meters

* Mit einer an für Temperatur und Raumvolumen angemessenen Isolierung.

** Die Leistung kann durch die Außentemperatur beeinträchtigt werden. Das Gerät kann bei einer Außentemperatur von annähernd 35°C die Temperatur von 12°C nicht halten.

WINEMASTER CONNECT,


Ein einfaches Gehäuse und Ihr Weinkeller ist vernetzt!



Optimale Weinaufbewahrung



Fernüberwachung



Live-Statistiken



Warnungen bei Ausfällen

Mit WineMaster Connect können Sie die Einstellungen und den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Klimaanlage aus der Ferne steuern. Schließen Sie einfach unsere Connected Box an an Ihre Klimaanlage an, um die wichtigsten Betriebsparameter in Echtzeit zu überwachen oder zu ändern.



Diese Einrichtung funktioniert mit einem Abonnement. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Tarifmodalitäten.

LIEBE, LAND UND LEUTE...

Am Fuß der Vogesen beginnt mit dem Ausgangspunkt der *Route des Vins* auch die Geschichte von WineMaster®. Unsere Bindung an die Region und unsere Liebe zum Wein waren schon immer Grundlage unserer Kreativität.

Seit der Gründung von WineMaster® 1984 bringen unsere Kolleginnen und Kollegen Ihre Sach- und Fachkenntnis in jeder Phase der Produktion unserer Klimageräte ein.

Qualität und Details stehen für uns im Vordergrund, wir sind stolz auf unser genuin elsässisches Produkt.

“ INNOVATION UND GUTE ARBEIT
BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE
VON WINEMASTER® . ”



WINEMASTER
le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr
www.winemaster.fr