

WINE MASTER

le temps d'être différent

NOCH MEHR LEISTUNG

Als Teil unserer Einbaulösungen kann der Wine C50 SX / SRX quer über die Trennwand eingebaut werden und macht somit jeden gut isolierten Raum zu einem echten Weinkeller. Jetzt können Sie junge Weine kaufen und Sie bei sich reifen lassen!

KLIMAGERÄT FÜR WEINKELLER



50 m³

Klimaleistung bis 50 m³



integriertes Hochleistungs-thermostat



geräuschlos



umwelt-
freundlich



Ideale Klimatische Bedingungen für die Lagerung Ihrer Weine



NEUE
Anschleiß-
bares Gerät
(Funktion mit
Abonnement)

WINE C50 SX / SRX

UNSERE EINBAULÖSUNGEN






WINE C50_{SX / SRX}

PRAKTISCH UND LEISTUNGSFÄHIG

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8°C und 18°C
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation des überschüssigen Wassers und Ableitung der Feuchtigkeit nach Außen
- Vibrationsschutz durch Montage der Elemente auf Gummistoßdämpfer
- Anpassung des Geräts an verschiedene Raumtypen (Keller, Mansarde...) möglich
- Kontrollierter Energieverbrauch durch Turbine mit rückwärts gekrümmten Schaufeln am Kondensator
- Warmlauffunktion für die Modelle Wine C50 SX und Wine C50 SRX
- Das Modell Wine C50 SRX enthält einen Schutzheizgürtel für schwierige klimatische Bedingungen (vor allem im Winter)
- Einfacher Einbau durch mitgelieferten Holzrahmen
- Problemlose Wartung durch einfachen Filterwechsel mindestens einmal pro Jahr
- 2 Jahre Garantie





DIE VORTEILE DES KÜHLGERÄTS WINE C50 SX / SRX

- Ein serienmäßig hergestelltes Komplettgerät zur Kontrolle einer stabilen Temperatur in Ihrem Weinkeller.
- Schutz der Weine vor zu großem Lichteinfluss durch ein integriertes Nachtlicht
- Einfache Installation über den Einbaurahmen aus Holz
- Als Spezialentwicklung für extrem kalte Regionen wird der C50 SRX in die Außenwand eingepasst.

DIE EINBAULÖSUNGEN WINEMASTER®




REFERENZ	WINE C50 SX	WINE C50 SRX
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz	230-240 V - 50Hz
Kapazität des Klimageräts*	bis 50 m ³	bis 50 m ³
Abmessungen gesamt	B.552 x H.530 x T.590 mm	B.552 x H.530 x T.590 mm
Gewicht	43 Kg	43 Kg
Kühlleistung**	1200 W bis 15°C	1200 W bis 15°C
Aufgenommene elektrische Leistung	550 W	550 W
Geräuschpegel außerhalb (1m und 3m Abstand)	51 dB / 47 dB	51 dB / 47 dB
Luftbewegung innen (Kühlung)	400 bis 500 m ³ /St.	400 bis 500 m ³ /St.
Luftbewegung außen (warme Seite)	350 bis 550 m ³ /St.	350 bis 550 m ³ /St.
Kühlflüssigkeit	R1234 yf	R1234 yf
Heizwiderstand	500 W	500 W
Temperaturregelung*	Voreinstellung bei 12°C, anpassbar auf 8 bis 18°C *	Voreinstellung bei 12°C, anpassbar auf 8 bis 18°C *
Maximale Außentemperatur**	35°C	35°C
Beheizbarer Gürtel	NEIN	JA

* Mit einer an die Temperatur und das Volumen angepassten Isolierung

** Die Leistung ist von der Außentemperatur abhängig. Deshalb kann das Gerät bei einer Außentemperatur von annähernd 35°C die Temperatur von 12°C nicht halten.

WINEMASTER CONNECT,


Ein einfaches Gehäuse und Ihr Weinkeller ist vernetzt!



Optimale Weinaufbewahrung



Fernüberwachung



Live-Statistiken



Warnungen bei Ausfällen

Mit WineMaster Connect können Sie die Einstellungen und den ordnungsgemäßen Betrieb Ihrer Klimaanlage aus der Ferne steuern. Schließen Sie einfach unsere Connected Box an an Ihre Klimaanlage an, um die wichtigsten Betriebsparameter in Echtzeit zu überwachen oder zu ändern.



Diese Einrichtung funktioniert mit einem Abonnement. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach den Tarifmodalitäten.

LIEBE, LAND UND LEUTE...

Am Fuß der Vogesen beginnt mit dem Ausgangspunkt der *Route des Vins* auch die Geschichte von WineMaster®. Unsere Bindung an die Region und unsere Liebe zum Wein waren schon immer Grundlage unserer Kreativität.

Seit der Gründung von WineMaster® 1984 bringen unsere Kolleginnen und Kollegen Ihre Sach- und Fachkenntnis in jeder Phase der Produktion unserer Klimageräte ein.

Qualität und Details stehen für uns im Vordergrund, wir sind stolz auf unser genuin elsässisches Produkt.

“ INNOVATION UND GUTE ARBEIT
BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE
VON WINEMASTER® . ”



WINEMASTER
— le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr
www.winemaster.fr